

| 適用範囲                            |                                         |                           |                   |                 |      | 走行装置                                                     |                                       |                                                         |                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 検査箇所                            |                                         |                           |                   |                 |      | タイヤ空気圧                                                   |                                       | ハブナット                                                   |                     |
| 型式                              | 特長                                      | メーカー                      | 呼称（カタログ名）         | 区分、シリーズ名        | 発売年  | フロント                                                     | リヤ                                    | フロント                                                    | リヤ                  |
|                                 |                                         |                           |                   |                 |      | 標準車                                                      |                                       | 標準車                                                     |                     |
|                                 |                                         |                           |                   |                 |      | kPa<br>(kgf/cm <sup>2</sup> )                            | kPa<br>(kgf/cm <sup>2</sup> )         | Nm<br>(kgf-m)                                           | Nm<br>(kgf-m)       |
| FB5P-50                         | カウンター車<br>0.5t積                         | ニチュ<br>ニチュ三菱<br>三菱ロジスネクスト | ニチュFB5            | トランサミニ          | —    | 686(7)                                                   | 686(7)                                | 24～28.6 (2.43～2.97)                                     | 20～2424.2 (2.0～2.5) |
| FB7、9(50型)                      | カウンター車<br>0.7t積/0.9t積                   | ニチュ<br>ニチュ三菱<br>三菱ロジスネクスト | ニチュFB7/FB9        | 50シリーズ          | —    | 784 (8.0)                                                | 980 (10.0)                            | 88.2～108 (9.0～11.0)                                     | 88.2～108 (9.0～11.0) |
| FB15、18(75型)                    | カウンター車<br>1.5t積/1.75t積                  | ニチュ<br>ニチュ三菱<br>三菱ロジスネクスト | ニチュFB15/FB18      | トランサー<br>75シリーズ | —    | 1.5t 900(9.0)<br>1.8t 1000(10.0)                         | 1.5t 1000(10.0)<br>1.8t —             | 216～264 (22～27)                                         | 88.2～108 (9.0～11.0) |
| FB9P～FB15P                      | カウンター車<br>0.9t積～1.5t積                   | ニチュ                       | ニチュFB9～FB15       | トランサー           | —    | 850 (8.5)                                                | 800 (8.0)                             | 190～226 (20～23)                                         | 142～172 (15～17)     |
| FB10～15-8                       | カウンター車<br>0.9t積～1.5t積                   | ユニキャリア<br>TCM             | ユニキャリアFB9～FB15    | 8型              | —    | 850 (8.5)                                                | 850 (8.5)                             | 223～267 (23～27)                                         | 127～190 (13～19)     |
| FB18P                           | カウンター車<br>1.75t積                        | ニチュ                       | ニチュFB18           | トランサー           | —    | 900 (9.0)                                                | 800 (8.0)                             | 190～226 (20～23)                                         | 142～172 (15～17)     |
| FB20P(FBB20P)、<br>FB25P(FBB25P) | カウンター車<br>2.0t積/2.5t積<br>Bはロングホイールベース   | ニチュ                       | ニチュFB20/FB25      | トランサー           | —    | 1000 (10.0)                                              | 900 (9.0)                             | 400～440 (41～44)                                         | 142～172 (15～17)     |
| FB20～25-8                       | カウンター車<br>2.0t積～2.5t積                   | ユニキャリア<br>TCM             | ユニキャリアFB20～FB25   | 8型              | —    | 1000 (10.0)                                              | 900 (9.0)                             | 223～267 (23～27)                                         | 127～190 (13～19)     |
| FB9P-80～FB(B)25P-80             | カウンター車<br>0.9t積～2.5t積<br>(B)はロングホイールベース | 三菱ロジスネクスト                 | ニチュFB9～FB25       | アレシス            | 2019 | 0.9～1.5t 850(8.5)<br>1.75t 900(9.0)<br>2、2.5t 1000(10.0) | 0.9～1.75t 800(8.5)<br>2、2.5t 900(9.0) | 0.9～1.75t 190～226<br>(20～23)<br>2.0、2.5t 400～440(41～44) | 142～172 (15～17)     |
| FBC30P-70                       | カウンター車<br>3.0t積<br>Cはコンテナ対応             | ニチュ<br>ニチュ三菱<br>三菱ロジスネクスト | ニチュFB30/ハイパワー低全高  | トランサー<br>フォルセア  | 2004 | 800 (8.0)                                                | 700 (7.0)                             | 318～385 (32～39)                                         | 89～108 (9～11)       |
| FB30-8                          | カウンター車<br>3.0t積                         | TCM<br>ユニキャリア             | ユニキャリアFB30        | 8型              | 2014 | 800 (8.0)                                                | 900 (9.0)                             | 470～549 (48～56)                                         | 127～190 (13～19)     |
| FB30P・FB35PJ                    | カウンター車<br>3.0t積/3.5t積<br>Jはコンパクト        | ニチュ                       | ニチュFB30/FB35コンパクト | トランサー           | —    | 800 (8.0)                                                | 3.0 t 700(7.0)<br>3.5 t 900(9.0)      | 340～415 (35～42)                                         | 211～256 (35～42)     |
| FB30P-77/FB35PJ-77              | カウンター車<br>3.0t積/3.5t積<br>Jはコンパクト        | ニチュ<br>ニチュ三菱              | ニチュFB30/FB35コンパクト | トランサー<br>77シリーズ | —    | 3.0 t 700 (7.0)<br>3.5 t 800 (8.0)                       | 3.0 t 700 (7.0)<br>3.5 t 900 (9.0)    | 318～385 (32～39)                                         | 89～108 (9～11)       |

| 適用範囲<br>検査箇所              |                                      |                           |                         |                 |      | 走行装置                                                  |                                           |                                                      |                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                           |                                      |                           |                         |                 |      | タイヤ空気圧                                                |                                           | ハブナット                                                |                                                     |
| 型式                        | 特長                                   | メーカー                      | 呼称（カタログ名）               | 区分、<br>シリーズ名    | 発売年  | フロント                                                  | リヤ                                        | フロント                                                 | リヤ                                                  |
|                           |                                      |                           |                         |                 |      | 標準車                                                   |                                           | 標準車                                                  |                                                     |
|                           |                                      |                           |                         |                 |      | kPa<br>(kgf/cm <sup>2</sup> )                         | kPa<br>(kgf/cm <sup>2</sup> )             | Nm<br>(kgf-m)                                        | Nm<br>(kgf-m)                                       |
| FB35P-70～FB60PW-70        | カウンター車<br>3t積～6t積                    | ニチュ<br>ニチュ三菱              | ニチュFB35～FB60            | トランサー<br>70シリーズ | 2007 | 3.5、4.0 t 1000 (10.0)<br>4.5t 除く<br>5.0、6.0t 700(7.0) | 700 (7.0) 4.5t 除く                         | 3.5～4.5t 600～740 (62～75)<br>5.0～6.0t 340～420 (34～42) | 390～410(40～41)                                      |
| FBT9～13(75型)              | 三輪車<br>0.9t積～1.25t積                  | ニチュ<br>ニチュ三菱              | ニチュ三輪FB9～FB13           | トリンカ<br>75シリーズ  | —    | 900 (9.0)                                             | 1000(10.0)                                | 216～264 (22～27)                                      | 88.2～108 (9～11)                                     |
| FBT9P-80～FBT15P-80        | 三輪車<br>0.9t積～1.5t積                   | ニチュ<br>ニチュ三菱              | ニチュ三輪FB9～FB15           | トリンカ<br>80シリーズ  | 2012 | 900 (9.0)                                             | 1000 (10.0)                               | 216～264 (22～27)                                      | 89～108 (9～11)                                       |
| FBT20(75型)                | 三輪車<br>2.0t積                         | ニチュ                       | ニチュ三輪FB20               | トリンカ<br>75シリーズ  | —    | —<br>(ノーバンクタイヤのため)                                    | 850(8.5)                                  | 216～264 (22～27)                                      | 216～264 (22～26.9)                                   |
| FBT16P-80<br>～FBT20PBN-80 | 三輪車<br>1.6t積～2.0t積<br>Bはロングホイールベース   | ニチュ<br>ニチュ三菱              | ニチュ三輪FB16～FB20          | トリンカ<br>80シリーズ  | 2012 | 1.6、1.75t 1000 (10.0)<br>除く 2.0t                      | 1.6 t 1000 (10.0)<br>1.75、2.0 t 850 (8.5) | 216～264 (22～27)                                      | 1.6 t 89～108(9～11)<br>1.75、2.0 t<br>216～264 (22～27) |
| FB15P-E70/FB18P-E70       | カウンター防爆車<br>1.5t積/1.75t積<br>Eは防爆シリーズ | ニチュ<br>ニチュ三菱<br>三菱ロジスネクスト | ニチュ防爆FB15/FB18          | トランサー<br>防爆シリーズ | —    | 900 (9.0)                                             | 800 (8.0)                                 | 216～264 (22～27)                                      | 79～98 (8～10)                                        |
| FB20P-E70/FB30P-E70       | カウンター防爆車<br>2.0t積/3.0t積<br>Eは防爆シリーズ  | ニチュ<br>ニチュ三菱<br>三菱ロジスネクスト | ニチュ防爆FB20/FB30          | トランサー<br>防爆シリーズ | —    | 900 (9.0)                                             | 2.0、2.5 t 900(9.0)<br>3.0 t 700(7.0)      | 315～385 (32～39)                                      | 89～108 (9～11)                                       |
| FBR9N～12N(80型)            | コンパクトリーチ車<br>0.9t積～1.2t積<br>Nはナロータイプ | ニチュ三菱                     | ニチュコンパクト<br>FBR9～FBR12  | ブラッター<br>80シリーズ | —    | —                                                     | —                                         | 100～110 (10～11)                                      | ドライブ<br>90～100 (9～10)<br>キャスタ 55(5.5)               |
| FBR9N-85～FBR12N-85        | コンパクトリーチ車<br>0.9t積～1.2t積<br>Nはナロータイプ | 三菱ロジスネクスト                 | ニチュコンパクト<br>FBR9～FBR12  | ブラッター<br>85シリーズ | 2021 | —                                                     | —                                         | 100～110 (10.2～11.2)                                  | ドライブ<br>90～100 (9.2～10.2)<br>キャスタ 55(5.7)           |
| FBR10～12(80型)             | リーチ車<br>1.0t積～1.2t積                  | ニチュ三菱                     | ニチュFBR10～FBR12          | ブラッター<br>80シリーズ | —    | —                                                     | —                                         | 100～110 (10～11)                                      | ドライブ<br>90～100 (9～10)<br>キャスタ 55(5.5)               |
| FBR14～18(80型)             | リーチ車<br>1.35t積～1.75t積                | ニチュ三菱                     | ニチュFBR14～FBR18          | ブラッター<br>80シリーズ | —    | —                                                     | —                                         | 100～110 (10～11)                                      | ドライブ<br>90～100 (9～10)<br>キャスタ 55(5.5)               |
| FBR10-85～FBR18-85         | リーチ車<br>1.0t積～1.75t積                 | 三菱ロジスネクスト                 | ニチュFBR10～FBR18          | ブラッター<br>85シリーズ | 2021 | —                                                     | —                                         | 100～110 (10.2～11.2)                                  | ドライブ<br>90～100 (9.2～10.2)<br>キャスタ 55(5.7)           |
| 1R1(Reach)                | リーチ車<br>0.9～1.75 t 積                 | 日産<br>ユニキャリア              | ユニキャリア<br>1R1F09～1R1F18 | アグレスRX          | —    | —                                                     | —                                         | —                                                    | ドライブ<br>88～118 (9～12)<br>キャスタ 68～83(7.0～8.5)        |

| 適用範囲<br>検査箇所               |                                          |           |                                       |                                 |      | 走行装置                          |                               |                     |                                           |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|                            |                                          |           |                                       |                                 |      | タイヤ空気圧                        |                               | ハブナット               |                                           |
| 型式                         | 特長                                       | メーカー      | 呼称（カタログ名）                             | 区分、<br>シリーズ名                    | 発売年  | フロント                          | リヤ                            | フロント                | リヤ                                        |
|                            |                                          |           |                                       |                                 |      | 標準車                           |                               | 標準車                 |                                           |
|                            |                                          |           |                                       |                                 |      | kPa<br>(kgf/cm <sup>2</sup> ) | kPa<br>(kgf/cm <sup>2</sup> ) | Nm<br>(kgf-m)       | Nm<br>(kgf-m)                             |
| FBR20～25(80型)              | リーチ車<br>2.0t積～2.5t積                      | ニチュ三菱     | ニチュFBR20～FBR25                        | プラッター<br>80シリーズ                 | —    | —                             | —                             | 100～110 (10～11)     | ドライブ<br>90～100 (9～10)<br>キャスタ 55(5.5)     |
| FBR30(80型)                 | リーチ車<br>3.0t積                            | ニチュ三菱     | ニチュFBR30                              | プラッター<br>80シリーズ                 | —    | —                             | —                             | 100～110 (10～11)     | ドライブ<br>90～100 (9～10)<br>キャスタ 55(5.5)     |
| FBR20-85～FBR30-85          | リーチ車<br>2.0t積～3.0t積                      | 三菱ロジスネクスト | ニチュFBR20～FBR30                        | プラッター<br>85シリーズ                 | 2021 | —                             | —                             | 100～110 (10.2～11.2) | ドライブ<br>90～100 (9.2～10.2)<br>キャスタ 55(5.7) |
| FBR35-85～FBR40-85          | リーチ車<br>3.5t積～4.0t積                      | 三菱ロジスネクスト | ニチュFBR35～FBR40                        | プラッター<br>85シリーズ                 | 2021 | —                             | —                             | 100～110 (10.2～11.2) | ドライブ<br>90～100 (9.2～10.2)<br>キャスタ 55(5.7) |
| FBRO10-85～FBRO18-85        | リーチ車マルチ<br>1.0t積～1.75t積<br>Oはマルチタイプ      |           | ニチュマルチ<br>FBR10～FBR18                 | プラッター<br>85シリーズ                 | 2021 | —                             | —                             | 100～110 (10.2～11.2) | ドライブ<br>90～100 (9.2～10.2)<br>キャスタ 55(5.7) |
| FBRO20～FBRO25-85           | リーチ車マルチ<br>2.0t積～2.5t積<br>Oはマルチタイプ       | 三菱ロジスネクスト | ニチュマルチ<br>FBR20～FBR25                 | プラッター<br>85シリーズ                 | 2021 | —                             | —                             | 100～110 (10.2～11.2) | ドライブ<br>90～100 (9.2～10.2)<br>キャスタ 55(5.7) |
| FBR10-E80～FBR18-E80        | リーチ車防爆<br>1.0t積～1.75t積<br>Eは防爆シリーズ       | ニチュ三菱     | ニチュ防爆FBR10～FBR18                      | プラッター<br>80シリーズ                 | 2015 | —                             | —                             | 100～110 (10.2～11.2) | ドライブ<br>90～100 (9.2～10.2)<br>キャスタ 55(5.7) |
| FBR20-E80～FBR30-E80        | リーチ車防爆<br>2.0t積～3.0t積<br>Eは防爆シリーズ        | ニチュ三菱     | ニチュ防爆FBR20～FBR30                      | プラッター<br>80シリーズ                 | 2015 | —                             | —                             | 100～110 (10.2～11.2) | ドライブ<br>90～100 (9.2～10.2)<br>キャスタ 55(5.7) |
| RBC7-70～RB15-70            | ビッキングリフト<br>0.7t積～1.5t積<br>Cはショートホイールベース | ニチュ       | ニチュビッキングフォーク<br>RBC7～RB15             | ビッカーエース                         | —    | —                             | —                             | —                   | ドライブ<br>90～100 (9～10)                     |
| RFTL10-80～RFTL15-80        | ラックフォーク<br>1.0t積～1.5t積                   | ニチュ三菱     | ニチュラックフォーク<br>RFTL10～RFTL15           | ラックフォーク                         | 2015 | —                             | —                             | —                   | ドライブ<br>90～100 (9～10)<br>キャスタ 55(5.7)     |
| FBD7/9/10-70、<br>SBW7/9-70 | ウォーキー式ハイリフト<br>0.7t積/0.9t積/1.0t積         | ニチュ       | ニチュウォーキー-FBD7/9/10<br>ニチュウォーキー-SBW7/9 | 【コーターリフト】<br>カウンター型<br>ストラドルレグ型 | 2005 | —                             | —                             | —                   | ドライブ<br>90～100 (9～10)                     |